

Labrador Club Deutschland e.V.

Röntgenuntersuchung auf Hüftgelenksdysplasie (HD)



Name des Hundes Belinda della Trucci
 Zb.-Nr. VDH/LCD 11/S1867 gew. am 3.12.11
 Vater Chablais sable blue Cataudo
 Mutter Jasmine noir harmony line
 Eigentümer Berd Apmann
Potsdamer - Str. 18
29451 Dammendorf/Elbe
 Chip-Nr.: 27609560 0019990

Rüde Hündin

Die Formulare sind an folgende Adresse zu senden:

LCD-Geschäftsstelle
Overhagenweg 4, 48653 Coesfeld

Den Formularen fügen Sie entweder die Röntgenaufnahmen bei oder laden diese digital über die Firma VetZ hoch.

Bestätigung des Tierarztes:

- Die Ahnentafel wurde vor der Röntgenaufnahme vorgelegt. Die HD-Untersuchung ist in dieser vermerkt.
- Die Chip-Nr. des Hundes wurde anhand der Ahnentafel überprüft.
- Der untersuchte Hund wurde mit _____ sediert.

07.01.13

(Präparat / Menge)

Datum der Röntgenaufnahme

Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Tierärztliche Klinik Oerzen
Klinik und Praxis für Kleintiere
Praxis für Augenheilkunde
 Osterwiese 10, 21409 Embsen-Oerzen
 Telefon 04134 / 354

Die offizielle Röntgenuntersuchung der Hüftgelenke darf frühestens nach Vollendung des 12. Lebensmonats durchgeführt werden

Bestätigung des Hundeeigentümers:

Der Eigentümer des o.g. Hundes bestätigt mit seiner Unterschrift, dass der Hund bis zum Zeitpunkt des Röntgens am Hüftgelenk nicht operiert wurde und erklärt sich widerruflich mit der Veröffentlichung und statistischen Auswertung des HD-Befundes einverstanden. Mit Einsendung wird die Röntgenaufnahme Eigentum des LCD.

Unterschrift des Eigentümers

81003

			re	li				re	li	geringgradig	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	re	li
Beurteilung der Lagerung:	gestreckte Gliedmaßen	symmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	asymmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		gut gestreckt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ungenügend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		gut eingedreht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ungenügend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	gebeugte Gliedmaßen	symmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	asymmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Becken parallel zum Tisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nicht parallel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Trochanter sichtbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trochanter verdeckt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beurteilung der Pfanne:	Gesamteindruck	tief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	flach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vorderer Pfannenrand:	strichförmig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	subchondr. Sklerose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vordere Pfannenkontur	rund auslaufend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nach vorn abgeflacht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beurteilung des Oberschenkelkopfes:	Gesamteindruck	kugelförmig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deformation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kragenbildung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lippenbildung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sitz des Kopfes in der Pfanne	tief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beurteilung des Oberschenkelhalses:		schlank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	walzenförmig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		vom Kopf abgesetzt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	unscharf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		scharf konturiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	aufgelockert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	dicht		<input checked="" type="checkbox"/>	Auflagerungen (Linie n. Morgan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beurteilung des Gelenkspaltes:		konzentrisch begrenzt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	divergierend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zentrum des Femurkopfes:	medial des dorsalen Pfannenrandes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	lateral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges:	<u>WNO</u>										
Messung nach Norberg: Winkel 105° oder größer: re <input type="checkbox"/> , li <input checked="" type="checkbox"/> ; kleiner als 105° re <input type="checkbox"/> , li <input type="checkbox"/> ; kleiner als 100° re <input type="checkbox"/> , li <input type="checkbox"/> ; kleiner als 90° re <input type="checkbox"/> , li <input type="checkbox"/>											

Befund der HD-Beurteilungsstelle

Einstufung	<u>A</u>	B	C	D	E
rechts	1 <u>X</u> 2	1 2	1 2	1 2	1 2
Einstufung	<u>A</u>	B	C	D	E
links	1 <u>X</u> 2	1 2	1 2	1 2	1 2

Beurteilung abgelehnt wegen:

- mangelhafter Lagerung
- mangelhafter technischer Qualität

15.1.2013
 Datum

GRSK e.V.
 Gutachter
 nach §1
 Nr. 2
 Dr. Berna Tälheim
 Gutachter



Der LCD ist Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen e.V.



der Fédération Cynologique Internationale



und des JGHV
 des Kreis



Eigentümer weiß; Zuchtbuchstelle: gelb; Beurteilungsstelle: rosa

Labrador Club Deutschland e.V.

Röntgenuntersuchung auf Ellenbogendysplasie (ED) und sekundäre Arthrosen



Name des Hundes Beliinda della Trucci

Zb.-Nr. VDH/LCD 11/51867 gew. am 3.12.11

Vater Chablais sable blue Caramelo

Mutter Fashine noir harmony line

Eigentümer Gerd Ahmann

Pöhlamerstr. 18

29451 Dammendorf/Elbe

Chip-Nr.: 276095600019996

Rüde Hündin

Die Formulare sind an folgende Adresse zu senden:

LCD-Geschäftsstelle
Overhagenweg 4, 48653 Coesfeld

Den Formularen fügen Sie entweder die Röntgenaufnahmen bei oder laden diese digital über die Firma VetZ hoch.

Bestätigung des Tierarztes:

- Die Ahnentafel wurde vor der Röntgenaufnahme vorgelegt. Die ED-Untersuchung ist in dieser vermerkt.
- Die Chip-Nr. des Hundes wurde anhand der Ahnentafel überprüft.

07.01.13

Datum der Röntgenaufnahme

Tierärztliche Klinik Oerzen
Klinik und Praxis für Kleintiere
Praxis für Augenheilkunde
Osterwiese 10, 21409 Embsen-Oerzen
Telefon 04134 / 354

Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Bestätigung des Hundeeigentümers:


Der Eigentümer des o.g. Hundes bestätigt mit seiner Unterschrift, dass der Hund bis zum Zeitpunkt des Röntgens am Ellenbogengelenk nicht operiert wurde und erklärt sich widerruflich mit der Veröffentlichung und statistischen Auswertung des ED-Befundes einverstanden. Mit Einsendung wird die Röntgenaufnahme Eigentum des LCD.

Unterschrift des Eigentümers

Hinweise für den Röntgenarzt

Anforderungen an Röntgenaufnahmen für offizielle Gutachten des Labrador Club Deutschland e.V.

1. Die Röntgenuntersuchung der Ellenbogengelenke darf frühestens nach Vollendung des 12. Lebensmonats durchgeführt werden, d.h. in der Regel im Zusammenhang mit der HD-Untersuchung.
2. Bei klinischen Beschwerden kann eine Untersuchung aber auch erheblich früher notwendig werden. Ein negativer Befund erfordert dann allerdings eine spätere Nachuntersuchung wie unter 1).
3. Es müssen Röntgenaufnahmen von beiden Ellenbogen angefertigt werden.
4. Seitliche Position (ML) in abgebeugter Haltung, damit der Proc. anconeus freiliegt (s. Skizze = 15% Pronation)
5. Auf der Brust liegend mit nach vorn gestreckten Beinen (AP). Dabei ist auf eine Lagerung zu achten, bei der der mediale Gelenkspalt nicht überlagert wird.
6. Die Röntgenaufnahmen in der Größe von max. 18 x 24 cm müssen von hoher technischer Qualität sein, damit auch Ansätze von Osteophyten und Sklerosierungen erkennbar sind. Dazu sollen die Gelenke direkt auf die Röntgenplatte gelagert werden - ohne Raster!
7. Kennzeichnung der Röntgenaufnahmen:
 - a) Name des Hundes
 - b) LCD-Code-Nummer
 - c) Chipnummer
 - d) Wurfdatum und Geschlecht
 - e) Datum der Röntgenaufnahmen und Seitenmarkierungen!



Gutachten der Beurteilungsstelle

ELLENBOGEN	ED-GRAD 0	ED-GRAD I	ED-GRAD II	ED-GRAD III	BEURTEILUNG ABGELEHNT WEGEN
RECHTS	X				<input type="checkbox"/> mangelhafter Lagerung
LINKS	X				<input type="checkbox"/> mangelhafter technischer Qualität
Verdacht auf	<input type="checkbox"/> FCP	<input type="checkbox"/> OCD	<input type="checkbox"/> IPA	<input type="checkbox"/> Arthrosegrad:	

Bemerkungen:

15.01.2013

Datum



Eigentümer: weiß; Zuchtbuchstelle: gelb; Beurteilungsstelle: rosa



Der LCD ist Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen e.V.



der Fédération Cynologique Internationale



und des JGHV

